



A VETÉS
KÉPESSÉGNÖVELŐ
ESZKÖZEI

KITE

Hozza ki szemenkénti vetőgépéből a maximumot!

Az elmúlt néhány évben az időjárási viszonyok drasztikusan megváltoztak, a csapadék egyre kevesebb és kiszámíthatatlanabb. Nekünk ebben a kiszámíthatatlan környezetben kell dolgoznunk, és eredményt elérnünk! Nem követhetünk el technológiai hibákat, mert azok az egész gazdálkodási évünkre kihatnak.

Meg kell tanulnunk alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, hogy fenn tudjuk tartani a gazdálkodásunk eredményességét. A technológiai hibák kizárásához Magyarországon is tesztelt amerikai technikai fejlesztéseket kínál a KITE Zrt.

A vetésminőségre károsan ható technológiai hibák, amelyek mérhető hozamkiesést okoznak:

Szármaradványok, rögök, mélyen kiszáradt talajfelszín

A szántás visszaszorulásával egyre több mulccsal kell megbirkózni a tavaszi vetések során, a szántott területeken pedig gyorsabban jelentkezik a talajfelszín kiszáradása. Amennyiben nem tudjuk kezelni a problémát, mindkét esetben romlik a talajba kerülő vetőmag kelési potenciálja.



Kezelésére az amerikai Yetter cég sávtisztítóit ajánljuk, amelyek nemcsak a szármaradványt és a mulcsot képesek elsodorni a nyitótárcsák útjából, hanem száraz körülmények esetén a felső talajrétegből akár 3-4 cm réteget is, így a tervezett vetési mélység mellett nedves talajba kerülhet a vetőmagunk.

Könnyű vagy zsúfolt vetőkocsinál alkalmazhatjuk a Precision Planting fővázra szerelhető sávtisztítóját is, a **Reveal™**-t, ami saját talajkopírozó kerékkel van ellátva.

MEGOLDÁS



Yetter sávtisztító



Precision Planting Reveal™




Magárokstruktúra túltömörítése

A magyarországi talajokon ez az egyik legnagyobb hozamkiesés okozója. A jó mélységtartáshoz szükségünk van megfelelő tömegű vetőkocsira, de ha ezt a tömeget nem tudjuk kezelni a vetőgépen, azonnal bekövetkezik a magárok túltömörítése. Ekkor észlelhető az akár 2-3 hétig is elhúzódó vontatott kelés.

Kezelésére a Precision Planting **DeltaForce®** hidraulikus talajnyomás-szabályozó rendszerét ajánljuk, ami nedves talajállapotnál nem engedi a talajra a vetőkocsi teljes tömegét, száraz talajon és direktvetésnél viszont képes szolgáltatni a szükséges talajnyomást.



DeltaForce®
hidraulikus munkahenger



Súlymérő cella

MEGOLDÁS



Egyenetlen tőtávolság

A hazai talajok kötöttsége miatt a vetőkocsik sokkal nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, mint Nyugat- és Észak-Európában. A mechanikus hajtású vetőgépek pontatlanságát a rögös, kötött talajok okozzák, mert 8-10 km/h munkasebesség felett olyan rázkódásnak lehetnek kitéve, ami a vetéskép összeomlását eredményezi.



VDrive® elektromos motor



VSet2® magadagoló

Kezelésére a Precision Planting **VSet2® + VDrive®** elektromos vetőegységet és mikrogranulátum-adagolóját ajánljuk, ami szélsőséges viszonyok között is biztosítja az egyenetlen vetőmagindítást.

MEGOLDÁS


Egyenetlen tőtávolság

A hazai kötött talajok által okozott vetőkocsi rázkódás miatt a magvetető csőben a nehezebb mag képes utolérni a könnyebbet, ami akár szemduplázást is okozhat.




MEGOLDÁS

Elkerülésére a Precision Planting **SpeedTube®** elektromos hajtású hevederes maglehordó rendszerét ajánljuk. Közel tízéves hazai tapasztalat igazolja a jelentőségét.



SpeedTube® gumihevederes maglehordó

A vetéssel egy menetben történő **tápanyag kijuttatására** is kínálunk lehetőségeket a vetési minőség romlása nélkül. A kötött talajokon a vetőkocsi előtt elhelyezett műtrágyacsoroszlya nedves, sáros talajt hoz fel a felszínre, ami lerontja a vetőkocsi munka minőségét, ezért olyan műszaki megoldásokra van szükségünk, ahol minden tápanyag a helyére kerül anélkül, hogy a vetőkocsi munka minősége romlana.



MEGOLDÁS

A Yetter zárókerekek elé szerelt injektálótárcsái segítségével folyékony műtrágyát tudunk kijuttatni akár a magárok mellé mindkét oldalon 5 vagy 7,5 cm távolságra.



Conceal®



Yetter dupla tárcsás injektáló

Megoldásként tudjuk ajánlani a Precision Planting **Conceal®** elnevezésű folyékonyműtrágya-kijuttató egységét. Nincs szükség plusz vázra. Az osztott mélységhatároló kerék elemei között elhelyezett műtrágyacsoroszlya pontosan odateszi a folyékony nitrogént, ahol szükség van rá. Alkalmazásával minden a helyére kerül: starterműtrágya a mag mellé, a folyékony nitrogén-műtrágya a sor mellé.



Nyitott magárok

A hazai kötött talajokon a másik legnagyobb hozamkiesés okozója a nem megfelelő minőségű magárokzárás, amely szélsőséges esetben nyitott magárkot eredményez. A jelenlegi körülmények között elhúzódó, vonatott kelést, vagy akár 20-30% tőszámvesztést is jelenthet.

Kezelésére a legtokéletesebb megoldás a Precision Planting **FurrowForce®** pneumatikus zárókerék rendszere, ami szélsőséges talajállapot mellett is biztonságosan zárja be a magárkot. Alternatív megoldást jelent a Yetter cég **Twister** és **Lándzsás sortömörítő kereke**. A Twister tömörítőkereket nedves, a lándzsás tömörítőkereket pedig optimális és száraz talajállapot mellett ajánljuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a magárokzáró rendszerek csak a **DeltaForce®** egységgel együtt adnak kifogástalan megoldást!



FurrowForce®



Twister zárókerék



Lándzsás zárókerék



Barázdazáró lánc

MEGOLDÁS



A fenti Precision Planting egységek vezérlését a **20/20® Gen3 monitor** végzi, ami munka közben folyamatosan információt ad a vetési paraméterek pontosságáról, valamint térkép alapú sorszárazásra és differenciált tőszámvetésre is alkalmas.



20/20® Gen3 monitor



Väderstad, Horsch, Monosem vetőgépek esetében is tudunk opciókra ajánlatot adni. Kérjük, érdeklődjön értékesítő kollégáinknál a lehetőségekről!



Északnyugat-dunántúli Régió

Győri Alközpont

Cseke András
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-369-59-27

Németh András
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-931-89-89

Hegyfalui Alközpont

Guba Kálmán
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-677-99-20

Tuboly János
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-41

Zalaszentbalázi Alközpont

Papp Zoltán
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-535-13-51

Herceghalmi Alközpont

Popovics Mihály
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-488-75-05

Budaörsi Parkápolási mintabolt és bemutatóterem

Kecskeméthy Sándor
alkatrész előadó-
raktárkezelő
Tel.: 30-223-42-70

Dél-dunántúli Régió

Kaposvári Alközpont

Csádi György
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-336-41-34

György-Dávid Valentin
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-571-21-36

Kovács Zsolt

alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-39

Sárbogárdi Alközpont

Jankó Tamás
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-572-15-39

Szekszárdi Alközpont

Tóth Gábor
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-300-22-59

Pellérdi Alközpont

Szilágyi Illés
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-73

Déli Régió

Telekerendási Alközpont

Bula Gergő Sándor
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-447-83-97

Vajgely György
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 20-374-16-73

Hódmezővásárhelyi Alközpont

Berta Attila
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-08

Rácz Attila
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 20-452-56-95

Kecskeméti Alközpont

Keresztes Gergő
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-67

Bajai Alközpont

Zatykó Péter
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-678-02-45

Északkelet-magyarországi Régió

Nagykállói Alközpont

Éles Jenő
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-50

Málik Attila
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-326-46-01

Nádudvari Alközpont

Baráth Tibor
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-265-14-97

Ludman Balázs
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-370-11-34

Nagy Róbert
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-572-08-96

Felsőzsolcai Alközpont

Takács László
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-915-33-37

Központ

Alközpont

Géptelep

Mintabolt

Kertészeti telephely

Telephely

Speciális szakműhely

Közép-magyarországi Régió

Aszói Alközpont

Bálint Balázs
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-419-08-98

Dabasi Alközpont

Gazi Ákos
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-931-89-82

Mezőtúri Alközpont

Molnár László
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-382-99-89

Szászbereki Alközpont

Vida Roland Viktor
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 20-427-30-83

Füzesabonyi Alközpont

Robotka Norbert
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 20-233-66-01

**KERESSE FEL ALKÖZPONTJAINKBAN
ALKATRÉSZ-ÉRTÉKESÍTŐ KOLLÉGÁINKAT!**



A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállal.

2025 © KITE Zrt.