



**PELENC**

Kertészeti és szőlészeti  
akkumulátoros  
kéziszerszámok  
profiknak

**KITE**

**KITE**



# TARTALOMJEGYZÉK

ULiB akkumulátorok és kiegészítők	4
Ergonomikus hevederek	9
EXCELION 2LH és 2DH fűkasza	10
CULTIVION és CULTIVION ALPHA kapa	12
AIRION 3 lombfűvő	14
AIRION BACKPACK lombfűvő	15
HELION 3 és HELION ALPHA sövénynyíró	16
SELION M12 EVO ágvágo láncfűrész	18
SELION C21 EVO láncfűrész	20
SELION T EVO magassági ágfűrész	22
RASION 2 EASY és SMART fűnyíró	24
CLEANION seprőgép	26
FIXION 2 kötözőgép	28
C35 és C45 metszőolló	30
PRUNION POLE metszőolló-hosszabbító szár	32
C3X metszőolló	34
M32C metszőolló	36



**ZÖLDTERÜLET**



**GYÜMÖLCS**



**SZŐLŐ**

További információért keresse területileg illetékes alkatrészértékesítési menedzser kollégáinkat!

## ULIB AKKUMULÁTOROK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



Tekintse meg videóinkat is!

A Pellenc akkumulátoros technológiája több mint 17 éves múltra tekint vissza. Ezen időszak alatt a francia gyártó folyamatosan fejlesztette akkumulátorait, melynek következtében sikerült megalkotniuk a legjobb kapacitás/súly arányú Li-ion akkumulátort. Amellett, hogy ezek az energiahordozók nulla károsanyag-kibocsátással rendelkeznek, 80%-ban újrahasznosítható anyagból

készülnek. A gyártó rendkívül nagy hangsúlyt fektet a minőségre, ezért saját maga gyártja az akkumulátorait. Ennek eredményeképpen elérték, hogy akár 1300 töltési ciklus után is még 80%-os kapacitással bírnak az energiahordozók, ami ezen a piacon egyedülálló teljesítmény.



### PROFESSZIONÁLIS

- magas minőségű Li-ion cellák, ultrakompakt összeszerelési rendszerrel
- hegesztésmentes csatlakozások
- természetes hűtési rendszer
- IP54-es védelmi szint
- masszív kialakítás

### ERGONOMIKUS

- az egyedi fejlesztésű hámnak köszönhetően nem terheli a gerincet
- 4,5-7,5 kg súlyúak
- kétféleképpen rögzíthető a hevederre

### KÖLTSÉGHATÉKONY

- kis karbantartási igény
- akár több gép is csatlakoztatható
- éjszakai töltéssel költséget takaríthatunk meg
- kiváló energiasűrűségi mutatók

### KÖRNYEZETBARÁT

- zéró károsanyag-kibocsátás
- 80%-ban újrahasznosítható anyagokból készül
- tartós kialakításának köszönhetően akár 1300 töltési ciklust követően is még 80% kapacitás érhető el

# PELENC Kertészeti és szőlészeti akkumulátoros kéziszerszámok profiknak



Tekintse meg videóinkat is!



Modell	150P (5657272/ 5657292)	150 (5657270/ 5657191)	250 (5657107/ 5657271)	ALPHA 260 (5657192)	ALPHA 520 (5657193)	750 (5657191)	1200 (5657181)	1500 (5654254)
Súly [kg]	0,845	0,845	1,68	2,5	3,6	4,5	6,3	7,5
Feszültség [V]	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,6	43,6
Kapacitás [Ah]	3	3,45	5,8	6	12	17,25	28	34,5
Tárolt energia [Wh]	130	150	250	259	520	745	1221	1491
Átlagos töltési ciklusok száma [db]	800	800	1000	800	800	800	1300	1300
Töltési idő 100%-os töltöttségre	8 óra (0,4 A)	9 óra (0,4 A)	5 óra (1 A)	3,45 óra (2,2 A)	8 óra (2,2 A)	9 óra (2,2 A)	10 óra (3,75 A)	12 óra (3,75 A)
Gyorstöltési idő 100%-ra (óra) - 7,6 A-es töltővel	-	-	-	0,5 (70%) 1,75 (100%)	1 (70%) 2,5 (100%)	1,5 (70%) 3,25 (100%)	4 (90%) 5,5 (100%)	5 (90%) 7 (100%)



## AKKUMULÁTOROK



Egy feltöltéssel elérhető üzemeltetési időtartamai.

Tekintse meg videóinkat is!



	ULiB 1500	ULiB 1200	ULiB 750	ALPHA 520	ALPHA 260	250	150P
 <p>AIRION BACKPACK EXCELIION2</p>	1-3 óra	1-2 óra 30 perc	1-1 óra 30 perc	30 perc- 1 óra		-	
 <p>RASION CLEANION</p>	2-5 óra	1 óra 45 perc- 4 óra	1 óra- 2 óra 30 perc	45 perc- 1 óra  -		-	
 <p>AIRION 3 EXCELIION ALPHA</p>	2-6 óra	1 óra 45 perc- 4 óra	1-3 óra	45 perc- 2 óra  1 óra 30 perc- 3 óra 30 perc	30 perc- 2 óra  40 perc- 1 óra 45 perc	-	
 <p>HELION &amp; HELION ALPHA CULTIVION</p>	akár 3 nap	akár 2,5 nap	akár 1,5 nap	4-6 óra	2-3 óra  1 óra 30 perc- 2 óra 30 perc	1 óra 30 perc- 3 óra  1 óra 30 perc- 2 óra 30 perc	-
 <p>SELION</p>				4-5 óra	30 perc- 2 óra	40 perc- 2 óra	
 <p>PRUNION POLE</p>						12 óra	9 óra

# AKKUMULÁTORTÖLTŐK

## 0,4 A normál töltő

(26123139)  
(150-es akkukhoz)



## 1 A normál töltő

(26132658)  
(250-es akkuhoz)



## 2,2 A normál töltő

(5657256)



## 3,3 A normál töltő

(5657283)



## 7,6 A gyors töltő

(5657213)




# TÖLTŐÁLLOMÁS (5657182)

- 10 db Pellenc akkumulátor egy időben történő töltéséhez
- 2 db gyors és 8 db normál töltési lehetőség
- akkumulátortöltés központosítható
- megtakarítások azonnali számszerű értékek megismerése
- valós idejű akkumulátor-állapotról adatok
- töltés szüneteltetés
- cella kiegyenlítetlenségek megszüntetése



Tekintse meg videóinkat is!



## POWER CONVERTOR ÁRAMÁTALAKÍTÓ (5657039)

Élvezze a szabadban végzett munkát a Pellenc áramátalakítójával, melynek segítségével bárhol, bármilyen körülmények között használni tudja elektromos kéziszerszámaival vagy hálózati áramról működő berendezéseit (pl.: fűrőgép stb.) (<1000W) anélkül, hogy hálózati áramot használna. Az áramátalakító kompatibilis az összes Pellenc ULiB akkumulátorral (kivéve a 150 Wh-s).

seit (pl.: fűrőgép stb.) (<1000W) anélkül, hogy hálózati áramot használna. Az áramátalakító kompatibilis az összes Pellenc ULiB akkumulátorral (kivéve a 150 Wh-s).

POWER CONVERTOR	
Névleges teljesítmény [W]	1000
Maximum teljesítmény [W]	2000
Bemeneti feszültség [V]	36-52
Bemeneti áramerősség (max.)[A]	55
Kimeneti feszültség (+/- 5%) [V]	230
Kimeneti áramerősség (1.000 W-nál) [A]	4,5
Kimeneti frekvencia [Hz]	50/60
Pellenc akkumulátorkompatibilitás	ULiB 250 - 400 - 700 - 750 - 1100 - 1200 - 1500



## SOLARION AKKUMULÁTORTÖLTŐ (5657025)

A Pellenc Solarion töltő használatával napelemes rendszerhez csatlakozva tudja tölteni a PELLENC akkumulátorait.

### A Solarion töltőhöz csatlakoztatható napelemek műszaki jellemzői a következők:

- MC4 napelem-csatlakozók
- nyitott áramköri feszültség (VOC): 42V +/- 2V
- bemeneti áramerősség: 8 A – egymás utáni akkumulátortöltés





# ERGONOMIKUS HEVEDEREK

A Pellenc mérnökei olyan ergonomikus hevedereket terveztek, melynek segítségével az akkumulátorok súlya minimálisan terheli meg viselője szervezetét, ezáltal könnyű munkavégzést eredményez.

Professzionális felhasználásra lettek méretezve, ezért a legnehezebb körülmények között is biztosítják a szállított akkumulátor stabilitását.

## PROFESSZIONÁLIS

- Easy-Clip akkumulátorrögzítési rendszer
- ideális súlyelosztás
- Pellenc szabadalom

## ERGONOMIKUS

- egyéni beállításokkal saját testméretre szabható (7-féle állítási mód)
- magasban végzett munkáknál is használható

**750-es heveder**  
(5657257)



**Komfortheveder**  
(5657183)



**Alpha heveder**  
(5657194)




1. tartó a gyorscsatlakozónak
2. visszahúzó pánt az akkumulátor háton való rögzítéséhez
3. mellkaspánt
4. feszítőpánt
5. akkumulátor magasságállítás (7 fokozat)

6. tartó a heveder egyenesben tartásához
7. ultra vastag X-alakú öv gyorscsatlakozóval
8. ultra vastag öv, amely megfeszíthető/lazítható az akkumulátor súlyától függően a csípő magasságában

9. hátsó beállítás: a forgó felső résznek köszönhetően a vállak nincsenek akadályozva, és az akkumulátor a helyén marad

Kiegészítők hevederekhez	Cikkszám
Airion 3 hordozóheveder	57137018
Excelion 2000 hordozóheveder	53135500
Átalakító 700-as és 1100-as akkuhoz komforthevederhez	56139091
Vezeték rögzítőkapocs	56133621
Rögzítő szett komforthevederhez	56152778



## EXCELION 2DH ÉS 2LH FŰKASZA



Tekintse meg videóinkat is!

Zöldterületek rutin karbantartására vagy intenzív nyírására tervezett Excelion 2DH és 2LH fűkasza a legigényesebb professzionális felhasználók elvárásait is teljesíti. Ez a robusztus, erős és kis súlyú fűkasza tökéletesen elboldogul a magas, sűrű fűvel, gyomokkal, szederrel és bozóttal.

### Pellenc Excelion 2DH (5357226)



### Pellenc Excelion 2LH (5357227)




















### Excelion 2DH és 2LH előnyei

- 30%-kal kisebb tömeg, mint a hasonló teljesítményű benzines bozótvágóknál
- OKOS kezelőfelület valós idejű digitális információkkal:
  - pillanatnyi sebesség,
  - akkumulátortöltöttségi szint,
  - teljesítményszint.
- többfunkciós kialakítás: bozótvágás, mulcsolás, szegélynyírás és fűrészelés (különböző vágófejekkel)

Modell	Excelion 2DH	Excelion 2LH	Excelion Alpha
Maximális teljesítmény [W]	-	-	900
Súly [kg]	6,5	5,5	3,1
Motorfordulatszám Standard üzemmód Eco üzemmód [ford/perc]	3000 / 4200 / 5400 / 6600	3000 / 4200 / 5400 / 6600	4000 / 5800 / 6400 -
Damilátmérő [mm]	2,4 - 3,0	2,4 - 3,0	2,4 - 3,0
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 3 óra	akár 3 óra	40 perc - 3,5 óra (260 és 520 Alpha akkuval)



Tekintse meg videóinkat is!

<p>Kőfelverődés-mentes szegélytisztítás</p>	<p>CITY CUT (fej)  (5357098)</p>	<p>CITY CUT (vágókés)  (53118270)</p>	<p>CITY CUT (rögzítő)  (53118271)</p>	<p>CITY CUT (felverődésgátló szett)  (53118267)</p>
<p>Szegélynyírás</p>	<p>TAP CUT KASZAFEJ </p>	<p>TAP CUT 3  (5357276)</p>	<p>TAP CUT 2  (5357218)</p>	<p>DAMILOK  2,7 mm/280 m (52159892) 2,7 mm/63 m (52159895) 2,4 mm/347 m (52159893) 2,4 mm/70 m (52159894)</p>
<p>Mulcsolás</p>	<p>MULCSFEJ  (53158491)</p>	<p>MULCSKÉS (290 mm)  (53158491)</p>	<p>MULCSSZETT  (5357277)</p>	
<p>Fűrészelés</p>	<p>FŰRÉSZSZETT </p>	<p>FŰRÉSZFEJ (230 mm)  (5357275)</p>	<p>FŰRÉSZKÉS (230 mm)  (53111700)</p>	
<p>Bozótívágás</p>	<p>BOZÓTVÁGÓ FEJ </p>	<p>BOZÓTVÁGÓ KÉS (3 ágú, 320 mm)  (53158489)</p>	<p>BOZÓTVÁGÓ KÉS (2 ágú, 320 mm)  (53158490)</p>	

### Pellenc Excelion Alpha fűkasza (5357187)

- egykezes kialakításának köszönhetően könnyen manőverezhető
- a motor IMS (R) alaplappal ellátva, amely a jobb hőleadásnak köszönhetően nagyobb teljesítményt biztosít



## CULTIVION ÉS CULTIVION ALPHA

(5857284) KAPA



Tekintse meg videóinkat is!

A Cultivion kapa az egyetlen ilyen jellegű eszköz a világon, és az alkalmazások széles skálájában használható a talajlazítástól a gyommentesítéssel bezárólag. A kis súlya és a stabil jellemzői miatt a Cultivion nagyon könnyen használható. A Cultivionnal a talajfelszín és a

mélyebb rétegek egyaránt művelhetők. Meggyorsítja és megkönnyíti ezt a lényegesen nehéz és időigényes munkát. Négyszer hatékonyabb, mint a hagyományos kézi kapálás, így nemcsak időt, de jelentős költséget is megtakaríthatunk általa.

### PROFESSZIONÁLIS

- kivételesen magas szintű minőség és munkasebesség
- széles körben alkalmazható, mezőgazdaságban, kertészetekben, zöldségtermesztésben és zöldterület karbantartására egyaránt alkalmas
- akkumulátortól függően akár egész napos munkavégzésre is alkalmas
- tél végén is képes a talaj művelésére

### ERGONOMIKUS

- kapálás a felszínen vagy nagyobb mélységben 9 különböző pozícióval és 4-féle sebességi tartományban
- a kapafej eltömődése minimális, optimális kezelhetőség
- az eszköz a felhasználó testmagasságához igazítható, megkönnyítve a munkát

### KÖLTSÉGHATÉKONY

- kis karbantartási igény
- többcélú akkumulátor, az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők
- lazítás, gyomirtás, talajszellőztetés stb.
- 5-féle kapafej többféle célra

### KÖRNYEZETBARÁT

- a kapa egyszeri használata felér két öntözéssel
- a vegyszeres gyomirtás alternatívája
- zéró károsanyag-kibocsátás

## KAPAFEJEK

**8 cm-es**  
(58100422)



Kevésbé gyomos területek sekély kapálására.

**16 cm-es**  
(5881251)



Közepesen gyomos területek mélyebb kapálására.

**16 cm-es V-alakú**  
(5883849)



Keményebb talajok mélyebb kapálására.

**22 cm-es**  
(5884125)




Gyomos területek felszíni kapálására.

**22 cm-es**  
(5879779)



Gyomos területek mélyebb kapálására.

## A KAPÁLÁS MÉG SOHA SEM VOLT ENNYIRE KÖNNYŰ MUNKA! EGY ESZKÖZ, AMELY LEEGYSZERŰSÍT EGY NEHÉZ FELADATOT



Modell	Cultivion	Cultivion Alpha
Maximális teljesítmény [W]	380	380
Súly [kg]	3,1	6,5 (Alpha 260 akkuval)
Lengési sebesség [Hz]	13-15	13-15
Kapafej sebessége [csapás/perc]	800-885	500-885
Opcionális kapafejek száma	5	5
Kapafejszög-pozíciók	9	9
Sebességi fokozatok száma	4	4
Zajsint (L <sub>PA</sub> ) [dB(A)]	74	74
Vibráció szintje [m/s <sup>2</sup> ]		
Első markolat	14,4	14,4
Hátsó markolat	10,2	10,2
Működési idő (akkumulátortól függően)	2,5 óra vagy akár 2 nap	1,5-2,5 óra (Alpha 260 akkuval) 4-6 óra (Alpha 520 akkuval)



## AIRION 3 LOMBFÚVÓ (5757217)

A pára- és víztömített, valamint 100%-ban vízálló Airion 3 úgy lett megtervezve, hogy kiállja az idők próbáját. Aműködés közben istökéletesen kiegyensúlyozott Airion 3 hosszú órákon keresztül használható anélkül, hogy a felhasználó csuklója elfáradna vagy túlterhelődne.

A mindössze 2,55 kg-os súlyával és a hatékony, 17,5 N tolóerejével az Airion 3 minden időjárási körülmények között teljesíti a professzionális igényeket. Lakott területeken, zajérzékeny helyeken, parkokban és kertekben egyaránt kiválóan megállja a helyét.



## PELLENC FÚVÓKÁK

### Kerek fúvóka

(57132241)



Az ideális teljesítmény érdekében megfelelő sebesség és légáramlat elérése.

Fúvóka hossza: 57 cm  
Fúvóka belső átmérője: 75 mm

### Lapos fúvóka

(57122865)



Precíz munkavégzésre kialakított fúvóka.

Fúvóka hossza: 77 cm

### Ergonomikus fúvóka

(57131967)



Javítja a felhasználói kényelmet a hosszú munkavégzés során.

Fúvóka hossza: 70 cm

### Beépített kaparával szerelt fúvóka

(57102930)



Beépített kaparó a hatékony személtávolításhoz.

Fúvóka hossza: 57 cm  
Fúvóka belső átmérője: 65 mm

# AIRION BACKPACK

## LOMBFÚVÓ (5757221)

### ELŐNYEI

- ergonomikus kialakítása professzionális – akár egész napos – munkát tesz lehetővé, anélkül, hogy használóját megterhelné
- OKOS kezelőfelület valós idejű digitális információkkal:
  - pillanatnyi sebesség
  - akkumulátortöltöttségi szint
  - teljesítményszint



(57159701)



(57159700)



(57159699)



Modell	Airion 3	Airion Backpack
Maximális teljesítmény [W]	940	1750
Súly [kg]	2,55	6,8 (akkumulátor nélkül)
Hatásos tolóerő [N]	17,5 (turbófokozat) 13,5 (4. fokozat)	127 (turbófokozat) 18,7 (4. fokozat)
Tényleges légáram kerek fúvókával [m3/h]	920 (turbófokozat) 810 (4. fokozat)	1.280 (turbófokozat) 1.070 (4. fokozat)
Maximális légsebesség kerek fúvókával [m/s]	63 (turbófokozat) 55 (4. fokozat)	75 (turbófokozat) 63 (4. fokozat)
Maximális légsebesség lapos fúvókával [m/s]	69 (turbófokozat) 60 (4. fokozat)	-
Zajszint (L <sub>PA</sub> ) [dB(A9)]	79	80,5
Vibráció szintje [m/s <sup>2</sup> ]	2,5	0,2
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 5 óra	akár 4,5 óra



## HELION 3 ÉS HELION ALPHA SÖVÉNYNYÍRÓ (5457279, 5457190)

A Helion sövénynyíró gépek olyan hatékony eszközök, amelyek az erő és a nyírásminőség vonatkozásában egyaránt teljesítik a professzionális felhasználók igényeit.

Az ergonomikus kialakítás, könnyű kezelhetőség és a kis súly lehetővé teszi a kezelő számára a kényelmes munkavégzést sövények, formára metszett fák nyírásakor.

### PROFESSZIONÁLIS

- metszéshez és sövénynyíráshoz tervezett nyíró-erő
- késelakadás-gátló rendszer
- gyorscsatlakozó: az adapterek gyors fel- és lecsatlakoztatásához
- elég akku üzemidő az egész napos munkához
- IP54-es szintű vízállóság

### ERGONOMIKUS

- Soft Touch puha elfordítható markolat
- a kis súlya megkönnyíti a használhatóságot
- Quick Switch gyorscsatlakozó rendszer négy típusú cserélhető kaszasínnel
- behúzható kapcsolókar


### KÖLTSÉGHATÉKONY

- jelentős mértékű benzinmegtakarítás
- 1 motor különféle kaszasínmérethez
- kis karbantartási igény
- nincs szükség üzemanyag bekeverésére
- többcélú akkumulátor, az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők

### KÖRNYEZETBARÁT

- csendes működés
- szagtalan és szennyezésmentes üzem
- zéró károsanyag-kibocsátás

### Pellenc sövényvágó kés



51 cm (5456205)  
63 cm (5456206)  
75 cm (5456207)

### terelő / deflektor



63 cm (5457097)



## ROBUSZTUS ÉS KÖNNYŰ ERŐ ÉS PRECIZITÁS



Modell	Helion Compact 3	Helion Alpha
Maximális teljesítmény [W]	1200	900
Súly [kg]	3,5	3,75
Vágássebesség [vágás/perc]	3200/3500/3800	3200/3500/3800
Elérhető vágáshossz [cm]	51-63-75	51
Pengefog hosszúság [mm]	33	33
Síncsatorna mélysége [mm]	24	23
Zajszint (L <sub>pA</sub> ) [dB(A)]	80	80
Vibráció szintje [m/s <sup>2</sup> ]		
Első markolat	3	3
Hátsó markolat	3,4	3,4
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 1 nap	Alpha 260 akkuval: 2-3 óra Alpha 520 akkuval: 4-6 óra



## SELION M12 EVO ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉS

A Selion M12 EVO mini láncfűrész egyedülálló a maga műfajában a súlyának és a kivételes formatervezésének köszönhetően, ami a potenciális alkalmazási körök széles választékát eredményezi. A Selion M12 EVO megkönnyíti a szoliter fák, a díszfák és a robusztus sövények érzékeny vágását.

### PROFESSZIONÁLIS

- 1200 W-os szénkefe nélküli elektromotor (30 cm<sup>3</sup>-es benzinmotorral egyenértékű)
- nincs tengelykapcsoló, a lánckerék közvetlen hajtást kap: strapabíróbb és megbízhatóbb
- az elektromos láncfék 8x gyorsabb, mint a normál láncfűrészeké
- akkumulátortól függően akár 1-2 napos használatra is alkalmas
- Oregon lánccal szerelve
- automata láncceszítés

### ERGONOMIKUS

- egyedülálló, köszönhetően a különleges felépítésének
- ergonomikus Soft Touch puha markolat
- mindössze 1,7 kg

A szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben is megbirkózik a felmerülő vágási feladatokkal. Alacsony karbantartási költségek mellett üzemeltethető, környezetbarát, hosszú élettartamra tervezett eszköz. A gépet kompakt méret, kifinomult működés és kiváló vágásminőség jellemzi.

### KÖLTSÉGHATÉKONY

- jelentős mértékű benzinmegtakarítás
- időmegtakarítás
- kis karbantartási igény
- akár 30%-kal kevesebb lánccsal használ
- többcélú akkumulátor, az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők

### KÖRNYEZETBARÁT

- csendes működés
- zéró károsanyag-kibocsátás
- biológiailag lebomló lánccsal használható

#### Hegyes lánccszelő



alapfelszereltség,  
6" – 15 cm  
(5180343)

#### Visszaütés-mentes lánccszelő



6" – 15 cm  
(5178790)

#### Precíziós lánccszelő




6" – 15 cm  
(51138788)

#### Lánccsúroló olaj



biológiailag lebomló,  
5 liter  
(51116688)

#### Élezőkészlet



(5168520)

#### Precíziós lánccsal



1/4" – 1,1 mm – 41E  
(51138880)

#### Oregon lánccsal



alapfelszereltség,  
1/4" – 25AP – 1,3 mm – 42E  
(5171550)

## KÍMÉLETES, MÉGIS ERŐS VÁGÁS

## ÚJ SZOFTVER A MÉG PONTOSABB VÁGÁSHOZ



Modell	Selion M12 EVO
Maximális teljesítmény [W]	1200
Súly [kg]	1,95
Motorfordulatszám [fordulat/perc]	5400
Lánckiosztás	1/4"
Láncsebesség [m/s]	10,3
Láncvezető hossza [cm]	15
Láncszemek száma	42e
Zajsint ( $L_{PA}$ ) [dB(A)]	84
Vibráció szintje [ $m/s^2$ ]	Kisebb, mint 2,5
Működési idő (akkumulátortól függően)	1-3 óra vagy akár 2 nap



## SELION C21 EVO LÁNCFŰRÉS (5157232)

A metszés speciális szaktudást és megfelelő eszközöket igényel. A Pellenc a kertészek, zöldterület-karbantartók számára olyan gépmodellt kínál, amely a súly, az egyensúly, a mozgékonyág és a teljesítmény

vonatkozásában egyaránt megfelel az elvárásainak. A számos innovációval felszerelt új Selion C21 EVO láncfűrész nagyobb nyomaték és a legkisebb súly jellemzi a piacon.

### PROFESSZIONÁLIS

- speciálisan kertészek, zöldterület-karbantartók számára lett megtervezve
- 2000 W-os szénkefe nélküli elektromotor (45 cm<sup>3</sup>-es benzinmotorral egyenértékű)
- az elektromos láncfék 8x gyorsabb, mint a normál láncfűrészeké
- akkumulátortól függően akár egész napos használatra is alkalmas
- Oregon láncsal szerelve
- automata láncfeszítés

### ERGONOMIKUS

- mindössze 2,55 kg
- a horgok erősebben ráfognak az ágakra és a törzsekre
- erősített első kézvédő

### KÖLTSÉGHATÉKONY

- jelentős mértékű benzinmegtakarítás
- kis karbantartási igény
- akár 30%-kal kevesebb lánckenőolaj-felhasználás
- többcélú akkumulátor, az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők

### KÖRNYEZETBARÁT

- csendes működés
- biológiailag lebomló láncolajjal használható
- zéró károsanyag-kibocsátás

#### Normál láncvezető



alapfelszereltség,  
11" – 28 cm  
(5172884)

#### Hegyes láncvezető



11" – 28 cm  
(5180344)

#### Precíziós láncvezető




10,4" – 27 cm  
(51145550)

#### Lánckenő olaj



biológiailag lebomló,  
5 liter  
(51116688)

#### Élező készlet



(5168520)

#### Oregon lánc



alapfelszereltség,  
1/4" – 25AP – 1,3 mm – 70E  
(5181794)

#### Precíziós lánc



1/4" – 1,1 mm – 67E  
(51145589)

## ERŐ ÉS PRECIZITÁS SZAKAVATOTT KEZEKBE! INTENZÍV PROFESSZIONÁLIS ALKALMAZÁSRA



## ÚJ SZOFTVER A MÉG PONTOSABB VÁGÁSHOZ

Modell	Selion C21 EVO
Maximális teljesítmény [W]	2000
Súly [kg]	2,55
Motorfordulatszám [fordulat/perc]	6200
Lánckiosztás	1/4"
Láncsebesség [m/s]	14,5
Láncvezető hossza [cm]	30
Láncszemek száma	70e
Zajsztint (L <sub>PA</sub> ) [dB(A)]	85
Vibráció szintje [m/s <sup>2</sup> ]	2,5
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 1 nap



## SELION T EVO

### MAGASSÁGI ÁGVÉRÉS (5157233, 5157234)

A Selion T150/200 és a Selion T220/300 teleszkópos nyéllel precíziós ágvágást tesz lehetővé. Az akár 4,5 méteres magasságban végezhető ágvágással a munka vállpánt nélkül végezhető a gépek kis súlya miatt.

A Selion nyeles láncfűrészek ideálisak a zajérzékeny területeken történő használatra. Emellett kellő erővel rendelkeznek az erdészeti alkalmazásokhoz is.

#### PROFESSZIONÁLIS

- 1200 W Pellenc szénkefe nélküli elektromotor (30 cm<sup>3</sup>-es benzinmotorok felel meg)
- 3 modellváltozat fix vagy teleszkópos nyéllel
- akár 4,5 méteres magasság
- olajfák metszéséhez és erdészeti munkákhoz
- 1 napos munkához elegendő akkumulátorüzemidő
- Oregon láncsal szerelve
- automata láncfeszítéssel

#### KÖLTSÉGHATÉKONY

- jelentős mértékű benzinmegtakarítás
- időmegtakarítás
- kis karbantartási igény
- akár 30%-kal kevesebb láncolajat használ

#### ERGONOMIKUS

- többféle pozícióba állítható fejrész
- stabilitás a vágás során a kis súly miatt

#### KÖRNYEZETBARÁT

- biológiailag lebomló láncolajjal használható
- zéró károsanyag-kibocsátás

#### Lánckenő olaj



biológiailag lebomló, 5 liter  
(51116688)

#### Hegyes láncvezető



6" – 15 cm  
(5180343)

#### Precíziós láncvezető



alappfelszereltség,  
9,4" – 24 cm  
(51138823)

#### Normál láncvezető



10" – 25 cm  
(5166756)

#### Oregon lánc



alappfelszereltség,  
1/4" – 25AP – 1,3 mm – 42E  
(5171550)




alappfelszereltség,  
1/4" – 25AP – 1,3 mm – 58E  
(5164486)

#### Precíziós lánc




alappfelszereltség,  
1/4" – 1,1 mm – 41E  
(5113883)

#### Élezőkészlet



(5168520)

## VÁGJON MAGASAN ÉS KÖNNYEN! ÁGVÁGÁS EGYSZERŰEN, ERŐLKÖDÉS NÉLKÜL



Modell	T150/200	T220/300
Maximális teljesítmény [W]	1200	1200
Súly [kg]	3,25	3,6
Motorfordulatszám [fordulat/perc]	5400	5400
Lánckiosztás	1/4"	1/4"
Láncsebesség [m/s]	10,3	10,3
Láncvezető hossza [cm]	24	24
Láncszemek száma	58e	58e
Zajszint (L <sub>PA</sub> ) [dB(A)]	93	94
Rezgésszint [m/s <sup>2</sup> ]	0,52	0,44
Működési idő (akkumulátortól függően) [nap]	akár 2	akár 2



## RASION 2 EASY ÉS SMART FŰNYÍRÓ

A kevesebb, mint 30 kg súlyú Rasion Easy fűnyíró forradalmasítja a munkakörülményeket. A rendkívül fordulékony, könnyen szállítható és páratlan teljesítménnyel rendelkező Rasion Easy csúcscsintű nyírásminőséget nyújt a zöldterület-karbantartók és önkormányzatok által végzett bármilyen típusú fűnyírás során. A professzionális fűnyírógép-sorozat

változtatható sebességű modellje, a Rasion Easy, a dizájnjaival legalább akkora meglepetést okoz, mint a műszaki jellemzőivel. Ez a legkönnyebb professzionális fűnyíró a kategóriájában, 60 cm munkaszélességgel és két fűnyírókéssel. A Rasion Easy azzal a legfőbb céllal lett kifejlesztve, hogy javítsa a felhasználó munkakörülményeit.

### PROFESSZIONÁLIS

- 1600 W teljesítmény
- akár 5400 m<sup>2</sup>-es karbantartó nyírás egyetlen ULiB 1500-as akkumulátorral
- automata betömődés-megszüntetés
- egyenletes nyírás keréknyomok nélkül
- 70 literes fűgyűjtő térfogat, ami több mint 10 kg apróra vágott fűnyesedéket jelent
- IP54-es érintésvédelmi szint
- csendes üzemelésű kefémentes motor, közvetlen hajtással a kerekre
- fűsűrűség-érzékelő
- erősített kerékrögzítési lehetőség a rézsűkaszálások könnyítése végett

### ERGONOMIKUS

- a Rasion 2 Easy 28 kg, míg a Rasion Smart 30 kg-os súlyú
- tökéletes kezelhetőség a súlyának és a két első önbeálló kerekének köszönhetően
- egyetlen személy képes járműre rakni és onnan levenni
- becsukott tolókkal és függőleges helyzetbe állítva megkönnyíti a szállítást, valamint optimalizálja a tároláshoz szükséges helyet
- helyben forduló funkció a két első önbeálló kereknek köszönhetően, így a fűnyíró szabadon és könnyedén képes fordulni
- biztonságos tisztítási helyzet
- a Rasion Smart esetén az összes funkció működtetése az LCD kijelzőn keresztül végezhető

### KÖLTSÉGHATÉKONY

- új, nagy, 93%-os hatékonyságú villanymotor a kisebb energiafogyasztás érdekében
- kétkékes technológia a szebb vágásképhez és a fűnyesedék jobb összetömörítéséhez a fűgyűjtőben
- kis járművekben is szállítható
- 30%-kal nagyobb munkateljesítmény a hagyományos akkumulátoros fűnyírókhoz viszonyítva
- jelentős mértékű benzinmegtakarítás
- kis karbantartási igény jellemzi

### KÖRNYEZETBARÁT

- alacsony zajszintje miatt kórházak, szállodák közvetlen közelében vagy üzleti és lakónegyedekben is használható
- zéró CO<sub>2</sub>-kibocsátás
- újrahaznosítható anyagokból készül
- ULiB 750, 1200 és 1500-as akkumulátorokkal üzemeltethető



### SMART 2



Hátramenet fokozat  
Elektronikus LED kijelző  
Dupla nyomásra turbó-funkció elérhető  
Egykaros tolókar  
Elektronikus magasságállítás és parkolófunkció

### EASY 2



Kormánykerék-funkció -kézi irányítás  
Dupla nyomásra turbó-funkció elérhető  
Manuális magasságállítás és parkolófunkció

Modell	Rasion Smart	Rasion Easy
Maximális teljesítmény [W]	1100	1600
Súly [kg]	30	28
Motorfordulatszám [fordulat/perc]	3000 - 5000	3000 - 5000
Munkaszélesség [cm]	60	60
Vágásmagasság [mm]	25 / 35 / 45 / 55 / 65 / 75	25 / 35 / 45 / 55 / 65 / 75
Fűgyűjtő mérete [l]	70	70
Fűgyűjtő típusa	flexibilis	flexibilis
Zajszint (L <sub>PA</sub> ) [dB(A)]	84	84
Magasságállítás	elektromos	manuális
LED kijelző	van	nincs
Kormányzás	helyben forduló	
Kerékhajtás [km/h]	2-5	



## CLEANION SEPRŐGÉP (9557178)

A Pellenc által kifejlesztett Cleanion akkumulátoros seprőgép helytáll bármilyen kihívással szemben: legyen

szó akár avarseprésről, hótolásról vagy szemétyűjtésről is. Meghajtott kerekei megkönnyítik a munkavégzést.

### PROFESSZIONÁLIS

- 1400 W teljesítmény
- ULiB 1500-as akkumulátorral akár 5400 m<sup>2</sup>-nyi terület tisztítása lehetséges
- IP54-es védelmének köszönhetően bármilyen időjárási körülmények között használható
- Tielburger márkájú professzionális seprőkefe

### ERGONOMIKUS

- kiegyensúlyozásának köszönhetően rendkívül könnyedén irányítható
- téli kerék és hólánc is elérhető, ezáltal könnyebb munkavégzés lehetséges
- ergonomikus irányítókar
- kevesebb, mint 100 kg (akkumulátor nélkül)

### KÖLTSÉGHATÉKONY


- alacsony karbantartási igény
- könnyen összecsukszható, így kisebb járműben is szállítható
- gyors munkavégzés a 100 cm szélességű seprőfejnek köszönhetően

### KÖRNYEZETBARÁT

- zéró károsanyag-kibocsátás
- alacsony zajszintje miatt kórházak, szállodák közvetlen közelében vagy üzleti és lakónegyedekben is használható



#### Hótoló lapát



(9557160)

#### Burkolat kavicsfelverődés ellen




(9557161)

#### Billenthető gyűjtődoboz



(9557162)

#### Avar tolólap



(9557163)

#### Tartókészlet



750, 1200 és 1500 akkukhoz (95142620)





## VÁLASSZA A KITE ZRT. PELLENC KÉZISZERSZÁM-SZERVIZÉT!

A KITE Zrt. a Pellenc hivatalos márkaszervizeként garanciaidő alatt és a garanciális időn túl is vállalja a Pellenc akkumulátoros kéziszerszámok javítását és karbantartását.

# **KITE**

További részletekért keresse a területileg illetékes alkatrészértékesítési menedzser kollégáinkat!

## FIXION 2 KÖTÖZŐGÉP

Az új Pellenc Fixion 2 kötözőgép kompakt felépítésű, jól kiegyensúlyozott, könnyen kezelhető, egész napos használatra alkalmas elektromos kötöző, amely lényegesen leegyszerűsíti és felgyorsítja a kötözési munkákat, ezzel értékes időt és energiát megtakarítva a szőlészetek számára. Az ergonomikus, puha markolata

egyaránt kényelmes használatot biztosít a jobb- és balkezes felhasználóknak. Ennél a modellnél a markolatba építették be az eszközt működtető akkumulátort. Naponta akár 15000 papírcsomó megkötése erőfeszítés nélkül. Könnyen és gyorsan végzi el ezt a gyakran hosszadalmas és fárasztó munkát.

### KÖLTSÉGHATÉKONY

- 40%-kal több megtakarítás a kézi kötözéshez képest
- felgyorsítja a kötözést: percenként akár 30 csomó

### ERGONOMIKUS

- kis súlyú eszköz, mindössze 800 gramm beépített akkumulátorral együtt
- mindenhová befér és könnyen kezelhető
- bal és jobb kézzel egyaránt használható

### PROFESSZIONÁLIS

- 5-féle eredeti Pellenc kötözőanyag: sokoldalúság a kívánt kötözés típusától függetlenül
- a vesszőket azok összeszorítása nélkül kötözi össze (akár 25 mm átmérőig)
- 4-féle erősségű kötözési mód állítható

### KÖRNYEZETBARÁT

- a papír kötözőanyagok gyorsan lebomlanak biológiailag

Kötözőszalagok						
Megnevezés	Cikkszám	Huzal átmérője [mm]	Lebomlási ideje [hónap]	Szakító-szilárdság [kg]	Kiszerezés [m]	Maximális kötésszám
Standard	3057047	0,44	10-12	14	200	1500
	3057203	0,44	10-12	14	60	450
Papír 0,44	3057049	0,44	6-9	14	200	1500
	3057204	0,44	6-9	14	60	450
Papír 0,36	3057052	0,36	6-9	14	200	1500
	3057251	0,36	6-9	14	60	450
Rozsdamentes	3057053	0,44	10-14	14	200	1500
	3057228	0,44	10-14	14	60	450
Biológiailag lebomló	3057273	0,44	7-10	14	200	1500
	3057274	0,44	7-10	14	60	450

## A LEGKÖLTSÉGHATÉKONYABB KÖTŐZŐGÉP A PIACON



### OPCIÓ

Új adagoló 200 m-es orsóhoz Fixion 2 kötőgéphez.

Az új adagoló kiegészíti az eddig elérhető adagolókat (60 m és 200 m öv) választékát a Fixion 2 kötőgéphez.

Cikkszám: 29159299

Modell	Fixion 2
Kötő súly [g]	800
Kötő hossza [mm]	241
Kötési átmérő (max.) [mm]	25
Kötőanyag-orsó opció [m]	
Beépített orsó	60 (kb. 450 kötés)
Övön hordozható orsó	200 (kb. 1500 kötés)
Akkumulátor kapacitása [Wh]	38
Akkumulátor munkakapacitása [csomó]	15000
Átlagos működési idő (akkumulátortól függően) [óra]	8



## C35 ÉS C45 METSZŐOLLÓ



Tekintse meg videóinkat is!

A Pellenc újabb szintre emelte az akkumulátoros metszőolló fogalmát. Az új C35 és C45 típusú szerszámok megőrizték az elődeik (Vinion és Prunion) előnyeit, úgy mint a kis súly, ergonómia, könnyű kezelhetőség és pontosság, ugyanakkor olyan egyedi biztonsági megoldást kínálnak használóik részére, melynek segítségével a metszés közbeni vágási balesetek száma közel nullára csökkenthető.

### PROFESSZIONÁLIS

- szabadalmaztatott Activ'Security biztonsági rendszer
- nagy teljesítményű, kefe nélküli motorral szerelve
- késpozíció precíz szabályozása
- tökéletes vágást biztosító penge
- IP54-es védettségű akkumulátorokkal minden körülmény között használható
- központi zsírzás a penge tengelyénél

### ERGONOMIKUS

- koncentrált energia az egész napos metszéshez
- a legkönnyebb metszőolló a piacon: 720 g (C35)
  - 150-es akkumulátor: 845 g
  - 250-es akkumulátor: 1680 g
- a kés szerszámok nélkül szerelhető ki

Az **Activ'Security rendszernek** köszönhetően soha nem látott biztonságban érezheti magát a metszőolló kezelője. Mindkét típus a könnyű és kompakt 150-es zsebakkumulátorral vagy a 250-es akkumulátorral használható, amely lehetővé teszi, akár két Pellenc szerszám egyidejű csatlakozását a felváltva történő használathoz.

### KÖLTSÉGHATÉKONY

- a legjobb ár-érték arányú professzionális metszőolló a piacon
- alkalmazkodik az Ön metszési szokásaihoz a különféle vágási üzemmódoknak köszönhetően
- professzionális felhasználók visszajelzése alapján kb. 4-szeres hatékonyság a kézi metszőollókhöz képest


### KÖRNYEZETBARÁT

- zéró károsanyag-kibocsátás, mivel nincs se kompresszor, se hidraulikus tápegység
- kis karbantartási igény

## ACTIV'SECURITY RENDSZER AKTIVÁLÁSA

1. Kapcsolja be az akkumulátort!
2. Egyik kezével:
  - fogja meg a metszőolló markolatát alul és felül egyaránt!
  - a mutató ujját tartsa a működtető ravaszon!
3. Másik kezével érintse meg a pengét, amíg az „Activ'Security” LED folyamatosan pirosra vált!
4. Vegye el a másik kezét a pengéről, ekkor az Activ'Security LED kéken világít és a rendszer aktív!

*Az Activ'Security rendszer biztonságos, szakszerű használata a termék használati útmutatójában található, a fenti leírás csak tájékoztató jellegű.*



## FORRADALOM A METSZÉSBEN



Technikai adatok	Metszőollók		Akkumulátorok		
Modell	C35	C45	150	250	150P
Súly [g]	720	865	845	1680	845
Hossz [mm]	265	295	-	-	-
Pengenyitás mértéke [mm]	57	67	-	-	-
Maximális vágási átmérő [mm]	35	45	-	-	-
Meghajtómotor sebessége [rpm]	23000	23000	-	-	-
Akkumulátorkompatibilitás	150/250	150P/250	-	-	-
Akkumulátor kapacitása [Wh]	-	-	150	250	150
Akkumulátor feszültsége [V]	-	-	43,2	43,2	43,2
Átlagos működési idő [óra]	-	-	9	15	9
Akkumulátor rögzítése	-	-	öv	heveder	öv
Akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő [óra] (töltőtől függően)	-	-	4,5-9	3,5-7	4,5-9
Töltési ciklusok száma	-	-	800	1000	800



## PRUNION POLE METSZŐOLLÓ-HOSSZABBÍTÓ SZÁR (3257265, 3257235, 3257236)

A Pellenc Prunion Pole szárhosszabbítókat a Prunion elektromos metszőollókhoz tervezték, amelyek lényegesen leegyszerűsítik a metszési munkákat, ezzel rendkívül értékes időt és energiát megtakarítva.

### PROFESSZIONÁLIS

- a szár a Prunion metszőollókra kevesebb, mint 1 perc alatt felszerelhető, és ehhez nincs szükség szerszámokra
- metszés akár 4 méteres magasságban
- a kompakt Prunion vágófej könnyű hozzáférést biztosít a fák lombzatának belsejéhez
- a kések felnyitása optikai működtetőszenzoron keresztül
- leegyszerűsített karbantartás (heti zsírzások)
- választható háromféle szárhosszúság: 1 m, 1,5 m vagy 2 m

### ERGONOMIKUS

- egykezes markolat a kényelmes munkavégzési pozíció érdekében (a karok pihennek)
- ovális keresztmetszetű csőszár az optimális markolhatósághoz
- kiegyensúlyozott szár a nagyobb kényelemhez és precizitáshoz (a nyírómotor a szerszám végében)
- kompakt Prunion vágófej, jó rálátás munkavégzés közben
- praktikus és könnyen használható ághúzó horog
- erős és könnyű súlyú alumíniumcső (1870 g)


A magasban végzett munka teljes biztonsága érdekében válassza az igényeinek megfelelő szárhosszabbítót a metszőollójához!

### KÖLTSÉGHATÉKONY

- a legjobb ár-érték arányú professzionális magassági ágvágó a piacon
- alkalmazkodik az Ön metszési szokásaihoz a különféle vágási üzemmódokkal

### KÖRNYEZETBARÁT

- zéró károsanyag-kibocsátás, mivel nincs se kompresszor, se hidraulikus tápegység
- kis karbantartási igény





## PROFESSZIONÁLIS METSZÉS A MAGASBAN IS



Modell	Prunion Pole 100	Prunion Pole 150	Prunion Pole 200
Hosszabbítószár súlya [g]	1300	1600	1900
Hossz [m]	1	1,5	2
Pengenyitás mértéke [mm]	67	67	67
Maximális vágási átmérő [mm]	45	45	45



## C3X METSZŐOLLÓ

Akkus metszőolló professzionális felhasználóknak. A szőlő, gyümölcsösök metszésére vagy a zöldterületek karbantartására tervezett új vezeték nélküli metszőollók valódi mozgásszabadságot biztosítanak a felhasználóknak.

### AGILIS

- tökéletesen kiegyensúlyozott a felhasználó kezében a 955 g integrált akkumulátorral, a páratlan mozgásszabadságért

### GYORS

- félnyitás üzemmód, amelyet a szerszámon lévő tapintásérzékelő aktivál

### BIZTONSÁG

- Activ'Security technológia PELLENC kesztyűvel vagy anélkül

### Töltő tartozékok

- multi-akkumulátor töltő x 3 akkumulátor töltő dokkoló 90 perc alatt feltöltve
- kompakt hordozható töltő USB-C porttal
- 5V-os USB gyorstöltés, power bankhoz vagy napelemhez csatlakoztatva

### A C3X csomag tartalma:

- 2 db akkumulátor
- zsír
- zsírzó
- fenő
- heveder
- pipakulcs

### Technikai adatok (ez mind függ az üzemelési körülményektől):

- 1 db akkumulátor üzemideje kb. 2,5 óra
- 1 töltéssel kb. 3-4 ezer vágás
- élettartalma kb. 500 töltés

A teljesítményt, a sebességet és az ergonómiát egyesítve úgy egyszerűsítik a metszési munkát, mint egyetlen más szerszám sem.

### ERŐTELJES

- 35 mm vágási kapacitás
- kiváló behatolás a FEATHER és STANDARD pengékkel

### CSATLAKOZTATVA

- az eszköz beállításainak és statisztikáinak konfigurálása a PELLENC alkalmazásban



## A METSZÉS SZABADSÁGA



Technikai adatok	C3X	ALPHA LITE
Súly - akkumulátorral [g]	955	-
Maximális vágási átmérő [mm]	35	-
Pengék sebessége	progresszív	-
Activ'Security biztonsági funkció	igen	-
Akkumulátorkompatibilitás	ALPHA LITE	-
Akkumulátor súlya [g]	-	210
Akkumulátor kapacitása [Wh]	-	30,2
Akkumulátor feszültsége [V]	-	10,8
Átlagos működési idő [óra]	-	2-4
Akkumulátor rögzítése	-	a szerszámon
Akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő [óra]	-	1,5
Töltési ciklusok száma	-	500

## M32C METSZŐOLLÓ

A legköltséghatékonyabb akkumulátoros metszőolló. Ezek a metszőollók megkönnyítik a munkát a szőlőkertekben, gyümölcsösökben, farmokon és zöldterületeken. A PELLENC K+F csapatai keményen dolgoztak a kialakítás, a vágófej és a kioldószerkezet

optimalizálásán, hogy a felhasználó számára ergonomikusabb eszközt alkossanak. A beépített lítium-ion akkumulátorok által működtetett készülékkel akár egy teljes napig is hatékonyan végezheti a metszést.

### KÖNNYEN KEZELHETŐ

- gondosan átgondolt tervezés és ergonómia az eszköz könnyebb használatának érdekében

### VÁGÁSI KAPACITÁS

- 32 mm vágási kapacitás a növényzetbe való optimális behatoláshoz

### PONTOS

- intuitív ravaszvezérlés a penge nyitásának ösztönös kezeléséhez

### GYORS

- a félig nyitott üzemmód a ravasz meghúzásával aktiválható





Technikai adatok	M32C	MADE FOR
Súly - akkumulátorral [g]	955	-
Maximális vágási átmérő [mm]	32	-
Pengék sebessége	progresszív	-
Activ'Security biztonsági funkció	nem	-
Akkumulátorkompatibilitás	MADE FOR	-
Akkumulátor súlya [g]	-	223
Akkumulátor kapacitása [Wh]	-	37,4
Akkumulátor feszültsége [V]	-	14,4
Átlagos működési idő [óra]	-	2-4
Akkumulátor rögzítése	-	a szerszámon
Akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő [óra]	-	2
Töltési ciklusok száma	-	300







- Központ
- Alközpont
- Géptelep
- Mintabolt
- Kertészeti telephely
- Telephely
- Speciális szakműhely

## Északnyugat-dunántúli Régió

### Győri Alközpont

**Cseke András**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 30-369-59-27

**Németh András**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 70-931-89-89

### Hegyfalui Alközpont

**Guba Kálmán**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 30-677-99-20

**Tuboly János**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 30-967-00-41

### Zalaszentbalázi Alközpont

**Papp Zoltán**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 30-535-13-51

### Herceghalmi Alközpont

**Popovics Mihály**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 30-488-75-05

## Dél-dunántúli Régió

### Kaposvári Alközpont

**Csádi György**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 30-336-41-34

**György-Dávid Valentin**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 30-571-21-36

**Kovács Zsolt**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 70-370-11-39

### Sárbogárdi Alközpont

**Jankó Tamás**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 30-572-15-39

### Szekszárdi Alközpont

**Tóth Gábor**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 30-300-22-59

### Pellérdi Alközpont

**Szilágyi Illés**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 70-370-11-73

## Déli Régió

### Telekgerendási Alközpont

**Bula Gergő Sándor**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 30-447-83-97

**Vajgely György**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 20-374-16-73

### Hódmezővásárhelyi Alközpont

**Berta Attila**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 30-967-00-08

**Rácz Attila**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 20-452-56-95

### Kecskeméti Alközpont

**Keresztes Gergő**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 70-370-11-67

### Bajai Alközpont

**Zatykó Péter**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 30-678-02-45

## Északkelet-magyarországi Régió

### Nagykállói Alközpont

**Éles Jenő**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 30-967-00-50

**Málík Attila**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 30-326-46-01

### Nádudvari Alközpont

**Baráth Tibor**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 30-265-14-97

**Ludman Balázs**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 70-370-11-34

**Nagy Róbert**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 30-572-08-96

### Felsőzsolcai Alközpont

**Takács László**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 30-915-33-37

## Közép-magyarországi Régió

### Aszódai Alközpont

**Bálint Balázs**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 30-419-08-98

### Dabasi Alközpont

**Gazi Ákos**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 70-931-89-82

### Mezőtúri Alközpont

**Molnár László**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 30-677-99-18

### Szászbereki Alközpont

**Vida Roland Viktor**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 20-427-30-83

### Füzesabonyi Alközpont

**Robotka Norbert**  
alkatrészértékesítési menedzser  
Tel.: 20-233-66-01

**KERESSE FEL ALKÖZPONTJAINKBAN  
ALKATRÉSZ-ÉRTÉKESÍTŐ KOLLÉGÁINKAT!**