



BONACA®

TÖKÉLETES PARTNER A GYOMIRTÁSBAN

A Bonaca® egy rendkívül hatékony posztemergens gyomirtó szer őszi búzában és őszi árpában. A készítmény gyors és tartós védelmet nyújt a magról kelő kétszikű gyomnövények ellen. Tavaszi alkalmazása során a növények 2-4 leveles állapotától a zászlószélel kiterüléséig maximális hatékonyságot biztosít. Más kalászos gyomirtók hatását kiegészítve és megerősítve remek kombinációs partnerként támogatja a gyommentes állomány elérését.

KITE

| BONACA® GYOMIRTÓ SZER | |
|------------------------|---|
| Hatóanyag | 250 g/l fluroxipir (360 g/l fluroxipil-meptil) |
| Hatóanyagcsoport | piridiloxil-alkán-karbonsavak |
| Formuláció | (EC) emulzióképző koncentrátum |
| Engedélyezett kultúrák | őszi búza, őszi árpa |
| Károsító | magról kelő kétszikű gyomnövények, apró szulák, sövényszulák, hamvas szeder |
| Engedélyezett dózis | 0,6-0,8 l/ha |
| Maximális kezelés | 1 alkalom/vegetációs időszak |
| Permetlémmennyiség | 200-300 l/ha |
| Forgalmazási kategória | I. |
| Eltarthatósági idő | 3 év |

A Bonaca® gyomirtó szer előnyei:

- **Hatékony gyomirtás** – gyors és tartós hatás, ragadós galaj és apró szulák elleni kimagasló hatékonyság.
- **Rugalmas felhasználási idő** – a kultúrnövény valódi 2 leveles állapotától a zászlóslevél kiterüléséig.
- **Nincs utóvetemény hatás** – normál vetésváltás esetén a betakarítást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának.
- **Kiváló kombinációs partner**, mely kereskedelmi csomagban is elérhető!

Alkalmazási javaslatok:

A Bonaca® gyomirtó tavaszi posztemergens alkalmazása akkor javasolt, amikor a hőmérséklet meghaladja a +10 °C-ot, így biztosítva a készítmény optimális hatékonyságát. Őszi búzában és őszi árpában tavaszszal, posztemergensen, a kultúrnövény 2 leveles állapotától a zászlóslevél kiterüléséig lehet kijuttatni 0,6-0,8 l/ha dózisban.

Ha a készítménnyel kezelt kultúra kipusztul, akkor a kezelést követő minimum 5 hét elteltével vethető kalászos, kukorica, repce és mák, 10 hét elteltével lucerna, napraforgó, szója, paradicsom, len, káposzta, fejjesaláta és spenót és 15 hét után minden más érzékeny kultúra: borsó, bab és lóhere. A kezelt területen gumós és gyökérgyomnövények utóveteményként sem kerülhetnek!

A Bonaca gyártója: Galenika-Fitofarmacia a.d.

Engedélyokirat tulajdonosa: Galenika-Fitofarmacia d.o.o.

A szórólapon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szaktanácsnak. A növényvédő szerek felhasználása kizárólag a biztonsági előírások betartásával és az engedélyokiratban foglaltak szerint történhet! Kérjük, mindig kövesse a címkén leírt figyelmeztetéseket és felhasználási útmutatót!

Kérdéseivel forduljon bizalommal a KITE munkatársaihoz!

Telefon: 54/480-401

www.kite.hu

KITE