

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **BASF Hungária Kft** (1133 Budapest, Váci út. 96-98.) ügyfél kérelmére a **RevyCare gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT.

Az engedélyező hatóság a **RevyCare gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 6300/1537-1/2020 **NÉBIH** számú határozatát – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

### m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

#### 4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

| Kultúra                                                  | Károsító                                                                                                                             | A kezelések<br>évenkénti<br>maximális<br>száma | Két kezelés<br>között eltelt<br>minimális<br>időtartam<br>(nap) | A kijuttatáshoz<br>szükséges |               | A kezelés ideje<br>(fenológiai állapot<br>szerint)                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                                                      |                                                |                                                                 | szer<br>(l/ha)               | víz<br>(l/ha) |                                                                    |
| őszi búza,<br>tavaszi búza,<br>durumbúza,<br>tönkölybúza | levélrozsa,<br>sárgarozsa,<br>szeptóriás<br>levélfoltosság<br>lisztharmat<br>kalászfuzáriózis                                        | 2                                              | 14 (21)                                                         | 0,75-1,5                     | 100-300       | szárbaindulástól<br>(BBCH 30)<br>-<br>virágzás végéig<br>(BBCH 69) |
| őszi árpa,<br>tavaszi árpa                               | hálózatos<br>levélfoltosság<br>(helmintosporiózis<br>)<br>rinhosporiumos<br>levélfoltosság,<br>ramuláriás<br>betegség<br>lisztharmat | 2                                              | 14 (21)                                                         | 0,75-1,5                     | 100-300       | szárbaindulástól<br>(BBCH 30)<br>-<br>virágzás végéig<br>(BBCH 69) |
| rozs                                                     | levélrozsa<br>rinhosporiumos<br>levélfoltosság                                                                                       | 2                                              | 14 (21)                                                         | 0,75-1,5                     | 100-300       | szárbaindulástól<br>(BBCH 30)<br>-<br>virágzás végéig<br>(BBCH 69) |

|                  |                                  |   |         |          |         |                                                              |
|------------------|----------------------------------|---|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------------|
| <b>tritikálé</b> | levélrozsdaszeptóriás betegségek | 2 | 14 (21) | 0,75-1,5 | 100-300 | szárbaindulástól (BBCH 30)<br>-<br>virágzás végéig (BBCH 69) |
| <b>zab</b>       | lisztharmat                      | 2 | 14 (21) | 0,75-1,5 | 100-300 | szárbaindulástól (BBCH 30)<br>-<br>virágzás végéig (BBCH 69) |

**Előírt növényvédelmi technológia:**

A készítményt a tenyészidő folyamán a fertőzési veszélyhelyzettől függően egy vagy két alkalommal javasolt felhasználni. A szárbainduláskori kijuttatást a betegségek korai fellépése indokolja. A későbbi kezelést kalászolástól a virágzás végéig terjedő időszakban javasolt elvégezni, amely a felső leveleket és a kalászt veszélyeztető betegségek fellépése ellen nyújt védelmet. Átlagos fertőzési viszonyok között a kisebb, míg a kórokozók számára kedvező környezeti feltételek mellett a nagyobb dózis kijuttatása indokolt. A kalászfuzáriózis elleni védelmet célzottan, a virágzás kezdetén javasolt elvégezni 1,0-1,5 l/ha dózis kijuttatásával, biztosítva a kalászok egyenletes permetlé fedettségét.

Ha a készítménnyel végzett első kezelés a levélhüvely felnyílását (BBCH 47) követően történik, akkor az esetleges második kezelés elvégzéséig legalább 21 napnak kell eltelnie.

**Hatásmechanizmus**

A mefentriflukonazol szterolbioszintézist gátló, felszívódó gombaölő szer hatóanyag (FRAC kód: 3)

A piraklostrobin sejtlégzést gátló, felszívódó gombaölő szer hatóanyag (FRAC kód 11)

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett

*II. Az engedélyokirat 5.4.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:*

*5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:*

| <b>Kultúra</b>                                                                                                | <b>Várakozási idő (nap)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| búza (őszi búza, tavaszi búza, durum búza, tönkölybúza), árpa (őszi árpa, tavaszi árpa), rozs, zab, tritikálé | 35                          |

*III. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:*

**7. A növényvédő szer eltarthatósága:**

Fizikai-kémiai tulajdonságait **eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban** legalább két évig megőrzi.

*Tájékoztató adat:* A gyártó által vállalt eltarthatósági idő **3 év**.

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.

A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termékcímekét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az engedély módosítási eljárás díja 75.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános”

Budapest, 2025. március 18.

**dr. Nemes Imre Zoltán**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Szűcs Csaba**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

(178/2025)



# Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

+36 30 216 6303

E-mail: [ppp.registration@nebih.gov.hu](mailto:ppp.registration@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

## FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

### 1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.1. Engedélyokirat száma:                        | 6300/1537-1/2020 NÉBIH                              |
| 1.2. Növényvédő szer neve:                        | RevyCare                                            |
| 1.3. Engedélyokirat érvényessége:                 | 2030. 03. 20.                                       |
| 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:                  | BASF Hungária Kft<br>1133 Budapest, Váci út. 96-98. |
| 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: | -                                                   |

### 2. A növényvédő szer adatai:

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 2.1. Növényvédő szer gyártója:     | BASF SE (Németország)          |
| 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: | gombaölő permetezőszer         |
| 2.3. Növényvédő szer formulációja: | EC – emulzióképző koncentrátum |

#### 2.4. Növényvédő szer összetétele:

##### 2.4.1. Hatóanyag:

|                             |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO név                     | <b>mefentriflukonazol</b>                                                                   |
| CAS szám                    | 1417782-03-6                                                                                |
| IUPAC név                   | (2RS)-2-[4-(4-klór-fenoxi)-2- (trifluor-metil)fenil]-1-(1H-1,2,4- triazol-1-il)propán- 2-ol |
| tiszta hatóanyag részaránya | <b>100 g/l</b>                                                                              |

##### 2.4.2. Hatóanyag:

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ISO név                     | <b>piraklostrobin</b>                                                 |
| CAS szám                    | 175013-18-0                                                           |
| IUPAC név                   | metil- 2-[1-(4-klór-fenil)-1H-pirazol-3-ioximetil]-N-metoxikarbanilát |
| tiszta hatóanyag részaránya | <b>100 g/l</b>                                                        |

**3. Az előírt minőségi követelmények:***3.1. Hatóanyag tartalom*

3.1.1. mefentriflukonazol (HPLC-UV/DAD) 9,78± 0,98 % (m/m)

3.1.2. piraklostrobin (HPLC-UV/DAD) 9,78 ± 0,98 % (m/m)

*2.Fizikai-kémiai tulajdonságok:*

Meg kell felelnie a „EC” formuláció FAO követelményeinek

*Tájékoztató jellegű adatok:***Megjelenés:** sárga színű, jellegzetes szagú folyadék**pH (1%-os emulzió, 20 °C):** 5,6**Sűrűség (20°C):** 1,022 g/cm<sup>3</sup>**Lobbanáspont:** 135 °C**Felületi feszültség (hígítatlan készítmény, 25°C):** 29,0 mN/m**Dinamikai viszkozitás (40°C):** 52 mPa.s**Tartós habképződés (1,5%-os emulzió, 1 perc):** 44 ml**4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:**

| Kultúra                                                   | Károsító                                                                                                                         | A kezelések évenkénti maximális száma | Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) | A kijuttatáshoz szükséges |            | A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                  |                                       |                                                     | szer (l/ha)               | víz (l/ha) |                                                              |
| őszai búza,<br>tavaszi búza,<br>durumbúza,<br>tönkölybúza | levélrozsa,<br>sárgarozsa,<br>szeptóriás<br>levélfoltosság<br>lisztharmat<br>kalászfuzáriózis                                    | 2                                     | 14 (21)                                             | 0,75-1,5                  | 100-300    | szárbaindulástól (BBCH 30)<br>-<br>virágzás végéig (BBCH 69) |
| őszai árpa,<br>tavaszi árpa                               | hálózatos<br>levélfoltosság<br>(helminthosporiózis),<br>rinthosporiumos<br>levélfoltosság,<br>ramuláriás betegség<br>lisztharmat | 2                                     | 14 (21)                                             | 0,75-1,5                  | 100-300    | szárbaindulástól (BBCH 30)<br>-<br>virágzás végéig (BBCH 69) |
| rozs                                                      | levélrozsa<br>rinthosporiumos<br>levélfoltosság                                                                                  | 2                                     | 14 (21)                                             | 0,75-1,5                  | 100-300    | szárbaindulástól (BBCH 30)<br>-<br>virágzás végéig (BBCH 69) |
| tritikálé                                                 | levélrozsa<br>szeptóriás<br>betegségek                                                                                           | 2                                     | 14 (21)                                             | 0,75-1,5                  | 100-300    | szárbaindulástól (BBCH 30)<br>-<br>virágzás végéig (BBCH 69) |

|            |             |   |         |          |         |                                                              |
|------------|-------------|---|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------------|
| <b>zab</b> | lisztharmat | 2 | 14 (21) | 0,75-1,5 | 100-300 | szárbaindulástól (BBCH 30)<br>-<br>virágzás végéig (BBCH 69) |
|------------|-------------|---|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------------|

**Előírt növényvédelmi technológia:**

A készítményt a tenyészidő folyamán a fertőzési veszélyhelyzettől függően egy vagy két alkalommal javasolt felhasználni. A szárbainduláskori kijuttatást a betegségek korai fellépése indokolja. A későbbi kezelést kalászoslástól a virágzás végéig terjedő időszakban javasolt elvégezni, amely a felső leveleket és a kalászt veszélyeztető betegségek fellépése ellen nyújt védelmet. Átlagos fertőzési viszonyok között a kisebb, míg a kórokozók számára kedvező környezeti feltételek mellett a nagyobb dózis kijuttatása indokolt. A kalászfuzáriózis elleni védelmet célzottan, a virágzás kezdetén javasolt elvégezni 1,0-1,5 l/ha dózis kijuttatásával, biztosítva a kalászok egyenletes permetlé fedettségét.

Ha a készítménnyel végzett első kezelés a levélhüvely felnyílását (BBCH 47) követően történik, akkor az esetleges második kezelés elvégzéséig legalább 21 napnak kell eltelnie.

**Hatásmechanizmus**

A mefentriflukonazol szterolbioszintézist gátló, felszívódó gombaölő szer hatóanyag (FRAC kód: 3)

A piraklostrobin sejtlégzést gátló, felszívódó gombaölő szer hatóanyag (FRAC kód 11)

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett

**5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:**

**5.1. Veszélyjelek, osztályozás**

**5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok**

**A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):** 300 < LD<sub>50</sub> < 2000 mg/ttkg

**Vízi szervezetekre való veszélyesség:** kifejezetten veszélyes

**Méhveszélyesség:** nem jelölésköteles

*Méhveszélyesség toxicitás alapján\*:* nem jelölésköteles

*Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján\*:* nem jelölésköteles

**Tűzveszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles

**5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján**

\* Címkén nem feltüntetendő adat

GHS Piktogram



Figyelmeztetés:

Veszély

**Figyelmeztető mondatok (H-mondat):**

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>H302</b>  | Lenyelve ártalmas.                                               |
| <b>H315</b>  | Bőrirritáló hatású.                                              |
| <b>H317</b>  | Allergiás bőrreakciót válthat ki.                                |
| <b>H318</b>  | Súlyos szemkárosodást okoz.                                      |
| <b>H332</b>  | Belélegezve ártalmas.                                            |
| <b>H335</b>  | Légúti irritációt okozhat.                                       |
| <b>H400*</b> | Nagyon mérgező a vízi élővilágra.                                |
| <b>H410</b>  | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):**

|                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P261</b>               | Kerülje a gőzök/permet belélegzését.                                                                                                                       |
| <b>P280</b>               | Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.                                                                                               |
| <b>P302 + P352</b>        | HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.                                                                                                                         |
| <b>P333 + P313</b>        | Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.                                                                                 |
| <b>P304+P340</b>          | BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.            |
| <b>P312</b>               | Roszcullét esetén forduljon orvoshoz.                                                                                                                      |
| <b>P305 + P351 + P338</b> | SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |
| <b>P310</b>               | Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                |
| <b>P391</b>               | A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.                                                                                                                    |
| <b>P403 + P233</b>        | Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.                                                                                         |
| <b>P405</b>               | Elzárva tartandó.                                                                                                                                          |
| <b>P501</b>               | A tartalom/csomagolóanyag elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.                                                        |

**Kiegészítő veszélyességi információ:**

**EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

\* Címkén nem feltüntetendő adat

**5.2. Különleges P-mondatok:**

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
- Spe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gye) biztonsági övezetet!
- SPo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

**5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:**

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

**5.4. várakozási idők:**

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: **0** nap (száradásig)

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

| Kultúra                                                                                                      | Várakozási idő (nap) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| búza (őszi búza, tavaszi búza, durumbúza, tönkölybúza), árpa (őszi árpa, tavaszi árpa), rozs, zab, tritikálé | 35                   |

**5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:****5.5.1. Egyéni védőfelszerelés**

5.5.1.1. Előkészítőknél: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő

5.5.1.2. Kijuttatóknál: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

**5.5.2. Elsősegélynyújtás:**

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. **TILOS hánytatni!**

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

**6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:**

|                              |                                                                        |          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6.1. A kiszerelés térfogata: | 0,15 liter, 0,25 liter, 0,5 liter, 1 liter, 3 liter, 5 liter, 10 liter | 20 liter |
| 6.2. A csomagolóanyag:       | PA/PE (Coex), f-HDPE                                                   | HDPE     |



**7. A növényvédő szer eltarthatósága:**

Fizikai-kémiai tulajdonságait **eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban** legalább két évig megőrzi.

*Tájékoztató adat:* A gyártó által vállalt eltarthatósági idő **3 év**.

**8. Forgalmazási kategória: I.**

Budapest, 2025. március 18.

**dr. Nemes Imre Zoltán**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Szűcs Csaba**  
igazgató

*P.H.*