

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **BASF Hungária Kft** (1133 Budapest, Váci út. 96-98.) ügyfél kérelmére a **Daxur gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

Az engedélyező hatóság a **Daxur gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 6700/1663-1/2023 **NÉBIH** számú határozatát – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

7. A növényvédő szer eltarthatósága:

Fizikai-kémiai tulajdonságait **eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban** legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év.

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.

A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az engedély módosítási eljárás díja 140 000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános”

Budapest, 2025. február 5.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
névében és megbízásából


Szűcs Csaba
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

(60/2025)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 30 216 6303

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI és FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai

- 1.1. Engedélyokirat száma: 6700/1663-1/2023 NÉBIH
- 1.2. Növényvédő szer neve: Daxur
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2025. december 31.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: BASF Hungária Kft
1133 Budapest, Váci út. 96-98.

2. A növényvédő szer adatai

- 2.1. Növényvédő szer gyártója: BASF Agro B.V., Arnhem (NL)
Freienbach Branch
Huobstrasse 38808 Pfäffikon Sz
Svájc
- 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: gombaölő szer
- 2.3. Növényvédő szer formulációja: szuszpenzióképző koncentrátum (SC)

2.4. Növényvédő szer összetétele:

- 2.4.1. Hatóanyag (1) ISO név **mefentriflukonazol**
CAS szám 1417782-03-6
IUPAC név (2RS)-2-[4-(4-klór-fenoxi)-2-(triflór-metil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propán-2-ol
tisztá hatóanyag részaránya **100 g/l**

- 2.4.2. Hatóanyag (2) ISO név **kresoxim-metil**
CAS szám 143390-89-0
IUPAC név metil(E)-2-metoxiimino-2-[2-(o-toliloximetil)fenil]acetát
tisztá hatóanyag részaránya **150 g/l**

3. Minőségi követelmények**3.1. Hatóanyag tartalom**3.1.1. **mefentriflukonazol** (HLPC-UV) 9,23 ± 0,55% (m/m)3.1.2. **kresoxim-metil** (HLPC-UV) 13,85 ± 0,83% (m/m)**3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:**

Meg kell felelnie az „SC” formuláció FAO követelményeinek

*Tájékoztató jellegű adatok:***Megjelenés:** törtfehér színű, enyhén aromás szagú folyadék**pH (1%-os hígítás, 24 °C):** 6,6**Relatív sűrűség (20 °C):** 1,083**Felületi feszültség (1%-os hígítás, 20 °C):** 29,6 mN/m**Dinamikai viszkozitás (20 °C):** 153 mPa.s**Tartós habképződés (1%-os hígítás, 1 perc):** 0 ml**4. Felhasználásra vonatkozó előírások**

Kultúra	Károsító	A kezelések maximális száma	Két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap)	A kijuttatáshoz szükséges		Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
				készítmény (l/ha)	víz (l/ha)	
ősi búza, tavaszi búza, durumbúza, tönklybúza	lisztharmat, szeptóriás levélfoltosság, vöröszrozsda (levélrozsda), pirenofórás betegség, szártörő gomba (szemfoltbetegség)	2	14*	0,6-1,0	100-300	szárbaindulástól (BBCH 30) virágzás végéig (BBCH 69)
	kalászfuzáriózis			1,0		
árpa <i>ősi és tavaszi</i>	lisztharmat, pirenofórás levélfoltosság	2	14	0,6-1,0	100-300	szárbaindulástól (BBCH 30) első toklászok megjelenéséig (BBCH 49)
rozs	barnarozsda (levélrozsda)	2	14*	0,6-1,0	100-300	szárbaindulástól (BBCH 30) virágzás végéig (BBCH 69)
tritikálé	szeptóriás levélfoltosság, vöröszrozsda (levélrozsda)	2	14*	0,6-1,0	100-300	szárbaindulástól (BBCH 30) virágzás végéig (BBCH 69)

* ha az első kijuttatásra az első toklászok megjelenése (BBCH 49) után kerül sor, akkor a második kezelés elvégzéséig **legalább 21 napnak** kell eltelnie.

Előírt növényvédelmi technológia:

Búzában (őszi búza, tavaszi búza, durumbúza, tönkölybúza) a *levélbetegségek* elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges elkezdni. A *szártörő gomba (szemfoltbetegség)* elleni kezelést a szárbaindulás kezdetén javasolt elvégezni. A *kalászfuzáriózis* elleni kijuttatást a virágzás kezdetén indokolt végrehajtani, törekedve a kalászok egyenletes permetlé fedettségére. **A készítményt egy vegetációs periódusban legfeljebb két alkalommal lehet felhasználni.**

Árpa (őszi és tavaszi), **rozs** és **tritikálé** kultúrákban a *levélbetegségek* elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges elkezdni.

Gyenge vagy közepes fertőzési nyomás mellett a kisebb, míg a fertőzésre hajlamosító körülmények között, erős fertőzési nyomás fennállásakor, illetve a kalászfuzáriózis ellen a nagyobb dózis kijuttatása indokolt.

A kezelésekkor törekedni kell a kultúra egyenletes és teljes permetlé fedettségére.

A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében a készítményt ajánlott más hatásmechanizmusú hatóanyagokat tartalmazó készítményekkel szerrotációban, alternálva kijuttatni.

Hatásmechanizmus:

A mefentriflukonazol szterol bioszintézis gátló, felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 3).

A kreloxim-metil sejtlegzést (citokróm bc1 komplex) gátló, felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 11).

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások

5.1. Veszélyességi besorolás

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség toxicitás alapján:* nem jelölésköteles

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján:* nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram:

Figyelmeztetés: **Figyelem****Figyelmeztető mondatok/H-mondatok**

H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H351	Feltehetően rákot okoz.
H400*	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H411*	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. .

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok

P261	Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, arcvédő használata kötelező.
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P308+P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
---------------	---

5.2. Különleges S-mondatok:

SP 1	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 3	A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!
SPo 2	Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületén és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

* A címkén a H410-es mondatot (Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.) szükséges feltüntetni.

5.4. Várakozási idők:

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	Várakozási idő (nap)
őszi búza, tavaszi búza, durumbúza, tönkölybúza	35 nap
árpa őszi és tavaszi	
rozs	
tritikálé	

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés

5.5.1.1. Előkészítőknek:	védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő), arcvédő
5.5.1.2. Kijuttatóknak:	védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő), arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

5.5.2. Elsősegélynyújtás:

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. *TILOS hánytatni!*

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszерelés, csomagolás

6.1. Kiszерelés térfogata/tömege:	0,15 liter; 0,25 liter; 0,5 liter; 1 liter; ; 5 liter; 10 liter; 15 liter; 20 liter; 50 liter
6.2. Csomagolószer anyaga:	HDPE, f-HDPE

7. A növényvédő szer eltarthatósága:

Fizikai-kémiai tulajdonságait **eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban** legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő **3 év**.

8. Forgalmazási kategória: **II.**

Budapest, 2025. február 5.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató